ARIS Super User Group (Brussels, 21/11/2024)

Capacity Management THE CASE OF THE BELGIAN PUBLIC PROSECUTION

Gerrit FRANSSEN, Project leader and coordinator BPM-WLM, Public Prosecution Service of Belgium Tanguy PETRE, CEO iMendos, Consulting partner for the Department of Justice (since 2018)




Agenda


- The Belgian Public Prosecution and the BPM-WLM program
- Workload Measurement and Capacity planning
- Overview of our methods: Time Use Survey, BPM, Process Time Measurement (ARIS platform)
- Brief insight into some results and achievements up to today

• Q&A





- Budget personnel:
- € 270 million



1 Central Agency for Seizure and Forfeiture






Developing and implementing a responsible and realistic criminal justice policy that responds to all social evolutions


Reducing crime effectively and contributing to a fair, humane and safe society.



- Align the organisation to the strategic objectives (criminal policies, efficiency, effectiveness)
- Improvement and harmonisation of processes (better/faster/cheaper)
- **Transparency** on process execution & performance of the organisation
- Measurement of the workload (AS IS) and impact analysis (TO BE)
- Provide a platform that support management in
 - decision making processes and,
 - toward the autonomy of the judicial power
- **Prioritize** the OMP Initiatives
- Quantitative analysis in order to support allocation of resources in strategic planning process (capacity planning)



• A logic model of the Public Prosecution Service



Challenge: balancing workload and expectations

HUMAN RESOURCES





WORK

CLIENT, SOCIETY



WORKLOAD BALANCING


-working hours, overtime, well-being-unavailability (leaves, pauses...)-time for training, travel, meeting, etc.



EXPECTATIONS BALANCING

-lead time, waiting time
-access to justice and info, fair decision
-efficiency, effectiveness, low costs






Time Use Survey: Multi-Moment Method for WLM




I 🗛 🖓	"Du	🛜 🖬 93%	🔳 11:18 ам
Apps	Widgets		Q. :
AcerCloud	CU Activiteiten registratie	31 Agenda	Back-up maken en
Berichten	Bestandsb eheer	Browser	Calculator
Camera	Chrome	Digitale Klok & Het	Documente n
Downloads	Drive	e-mail	Externe bestanden

Activiteitenregistratie Selecteer uw hu voor	-	iviteit
Activiteit		
Beslissing nemen	-	(i)
Deelactiviteit		<u> </u>
Nakijken of dossie	er vol 👻	í
Annuleer	Reves	tia

How many hours do people work, and how much time is \mathbf{O} spent on certain work domains? (macro level)



BPM within the Public Prosecution Service in Belgium





Capacity Management & Business Process Management

STEP 1. Process Modeling



STEP 3. Process Time Measurement










Homepage


- Structure of Content: Total Quality Management Model of the Public Prosecution Service
- Multilingualism (French & Dutch by law)
- Two databases: PUB & WIP

ARIS users

- Viewers: 3700
- Manager (PO): 150
- Designer: 70
- Architect: 6




• Process mining strategy – End2End – Process level mining





Be able to launch multiple measurement campaigns using decentralized operational users with minimal disturbance



Tooling: ARIS Governance, ARIS Connect, Scripting, ARIS App Generator



STEP 01

Modèles & objets Documents Tableau	x de bord & FluxDonnées	<u></u> Ø	9	
<u></u>		(+ a	réer modèle	
Dernière utilisation		Rapports	×	
ARIS Report f Only available	to start a campa e for Admin	aign _{, Capture}	•	
ARIS Connect Governance Models_SR21 Governance Automation Models		Démarrer		
■ Governance Automation Models ■ Import		Résultats du rapport		
B OMP ARIS App 2023 ACC		OMP Processes Time Capture(01)		
►				
MP Conventions		La génération du rapport est terminée.		
▶ 臺 OMP PUB		OMP Processes Time Capture		
MP Sandbox Database		La génération du rannort est terminée		
 ■ GMP Folds ■ GMP Sandbox Database ■ GMP WIP ▶ ■ OMP 		La génération du rapport est terminée.		


Image: sope definition Image: selection of entity's image: selection of entity'selecti

Campaign scope definition


- Title
- Description/Instruction
- Selection of processes

Définir la campagne de capture des temps

1. Définition Campagne	1. Définition Campagne	
2. Choix Entités	Portée de la Campagne	
	Nom de la Campagne [Le nom de la Cam	npagne en FR est obligatoire]
	FR	NL
	Description de la Campagne	
	FR	NL
	Sélectionnez la date limite	
	Filtrer la liste des processus	
	Liste des processus	Process
	COLOMP_01/2023-P001	Gérer les droits d'accès à MaCH - collaborateur MP
	COLOMP_01/2023-P002	Gérer les droits d'accès à MaCH - collaborateur MP - OCSC
	COLOMP_01/2023-P003	Gérer les accès à MaCH - collaborateur MP -SDAOMP
	COLOMP_01/2023-P004	Gérer les accès à MaCH - collaborateur externe MP
	Ajouter Ajouter tout	
	Processus sélectionnés	
	ID	Process
	Processes sele	cted
	1 10003303 3010	eleu
		Suivant Annuler








			taken	Q Voer hier een zoekterm									
Mijn t	taken 🛛 🐔 Tra	acering					Filter		Be C	ā 🌡	T		
de lijst	t - <u>Filter terugzetten</u>								и н н	1-1 van 1	▶ ₩	H	
it	▼ Naam			Toewijzingsdatum	n Vervaldatum	Status	Тое	egewezen					
	Werknemers	s toewijzen (tijdregistratie) - Cam	pagne - TEST	C-AA 20.11.2024 08:51	18.12.2024 08:51	Nieuw	Petr	tre, Tanguy					
Г				,								_	
		Enregistrement	des temp	s (manager)	×			Contenu publié	par.cor-p100			×	0
N	Nom de la campagne	PRJ0311 FR		Date de 10/12/2023	\$		Group Catalogue						≅o OMP WI
	Desc FR						< > ↑ Traiter le PV initial/l	la pièce similaire ☆					Ø Mi
									Täches ArisAppG	enerator Apps PI	15 -		이슈무송우이 속 같임과
							6						
							ogenbaar ministerie ministere public Materamatechan	e similaire					
							ogenhaar ministerie ministere public vaaroone aktivite vaaroone aktivite	e similaire					
Ve	Vous trouverez ci-dessous	une liste des différents processus pour lesque	els vous devrez aff	ecter des personnes à la saisie du temps	is. Pour ce faire, suivez		Traiter in PV initial/la pièce	e similaire					
ľ	'un des liens. Vous pourrez	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC	OT pour sélectionn	er une liste de personnes à affecter par	fonction.		Traiter le PV initial/la pièce	e similaire	Doute Co	ntröler le fux d'entrée			
ľ	Fait Nom du proc	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC essus (FR)	OT pour sélectionn Nom du pi	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL)	fonction.		Traiter le PV initial/la pièce	e similaire		ntröler le flux, d'entrée			
ľ	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift	fonction.		Trater le PV initial/is pièce	e similaire	Doute Co	ntröler le flux d'entrée			
ľ	Fait Nom du proce Rédiger l'apost	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC essus (FR)	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL)	fonction.		Traterie PV Initial/La pièce	e similaire	Doute Co	ntröler le fux d'entrée			
ľ	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift	fonction.		Traterie prv initial/la piece	e similaire	Doute Co	ntröler le flux d'entrée			
ľ	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift	fonction.		Traterie prv initial/la piece	e similaire	Doute Co	nttöler le fux d'entrée			
ľ	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk	er fonction.		Traterie prv initial/la piece	e similaire	Doder Co	d'entrée	áca corractoment	t anvoyée ₩	Emegister le PV
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce Image: State of the state of	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille itital/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access	er fonction.		Tarter le ru initial/la pièce	e similaire	Dode Co	d'entrée	ács conscientent	t antoyáa 🖬	Enregisterer le PV Initialite plica desitative gystäme
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce Image: State of the state of	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk	er fonction.		Tarter le rv initial/la pièce	e similaire	Dode Co	d'entrée	éce consciement	t antoyée ₩	similaire cans le 👘 travail 👘 🔨
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proce Image: State of the state of	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille itital/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access process in sco	er fonction.		Traterie rov initial/la piece	e similaire	Doute Co	ďentrée	éce consciement	t envoyée ট	similaire cans le 👘 travai
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proc C Rédiger l'apost C Traiter le PV in	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC cessus (FR) tille itial/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access	er fonction.		Traterie er vinital/is piece	to similaire	Doute Co	ďentrée	åce consciument	t anvoyás 🖬	similare cans le travail
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proc C Rédiger l'apost C Traiter le PV in	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC :essus (FR) tille itital/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access process in sco	er fonction.		Tatler i e ru initial/is pièce Bergen	to similaire		ďentrée	ica conscientent	t anvoyáa ₩	Smarking Cank lo
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proc C Rédiger l'apost C Traiter le PV in	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC cessus (FR) tille itial/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access process in sco	er fonction.		Traterie er vo initial/la pièce voi en autorialité voi en autori	to similaire		ďentrée	ica conscientent	t snvoyás ₩	Smarkine dans le traval
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proc C Rédiger l'apost C Traiter le PV in	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC cessus (FR) tille itial/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access process in sco	er fonction.		Trader le rev initial/la pièce menore de la companya de la compan	to similaire		ďentrée	áca conscientant	t anvoyáa ₩	similaire cans le 👘 travail 👘 💎
Fu	'un des liens. Vous pourrez Fait Nom du proc C Rédiger l'apost C Traiter le PV in	z lancer un rapport à partir du portail OMPILC cessus (FR) tille itial/la pièce similaire	OT pour sélectionn Nom du pi Opstellen k	er une liste de personnes à affecter par rocessus (NL) antschrift initieel PV / gelijkaardig stuk Direct access process in sco	er fonction.		Trader is no vinital/is piece	e similaire		ďentrée	áce conscientent	t anvoyáa ऄ	Smarking Carls to Transition





STEP 03 by process, assign entity's members to collect processing time









Step 04 – Task for operational users

		Mijn							
	•	taken	Voer hier een zoekterm i	n	-		Tijdregistrat	ie (gebruiker)	×
🗳 Mijn t	aken 🐔 Tracering		Campagne naam	Campagne - TEST - AAT.PEN 01 Eind datur	30/11/2024 Verantwoordelijk	Petre, Tanguy (tpeti			
Gefilterde lijst	- <u>Filter terugzetten</u>					Dit campag	ne is voor opleiding		
Prioriteit	▼ Naam		Toewijzingsd	Vervaldatum	Sta				
	Tijdregistratie uitvoeren - Opstellen kantschrif	t - 30/11/2024	20.11.2024 08:	29.11.2024 23:57:58	Nie				
							om de uitvoeringstijden in te vullen voor de onderstaande enweergave en vul de informatie voor elke toegewezen taa		link naar OMPILOT, ga
						Fonction ad	ministrative (FR) Administratieve functie (NL)		
						Gedaan	Activiteit naam (FR)	Activiteit naam (NL)	url
							Signer l'apostille	Tekenen kantschrift	c?
							Transmettre l'apostille au destinataire	Overmaken kantschrift aan bestemmelin	ng e?
							Rédiger l'apostille	Opstellen kantschrift	E?
						Ik heb all	le uitvoeringstijden ingevuld		
						Klik op de bij	jgevoegde link voor meer uitleg bij de categorieër	Catégorisation des codes de Indeling tenlasteleggings	
						Hyperlink to s	harepoint for videos	Link naar folder met instruct	tiefilmpjes
							Afronden Ops	aan Annuleren	





Step 04 - Collect processing time for activities








Step 04 - Collect processing time for activities

Collecte des temps d'exécution	Diagramme Vue d'ensemb						
PAR.POL: Cette application vous permet d'encoder un ou plusieurs temps d'exécution pour une activité spécifique. Merci d'indiquer également le numéro de notice sur lequel vous travaillez. Activité: Contrôler le flux d'entrée Responsable: Fonction juridique Processus ID: PAR.POL-P054	Début Timesheet						
Capture des temps PAR.POL	Init Variable Dugamme Voir farmentile faces Indexec de lord Linches Antologicarentize Apps Information						
Numéro de notice	Image: Second						
Sélectionner le code prévention POL(si connu)							
Nombre d'heures	d'exécution de						
Nombre de minutes	Time capture done						
Nombre de secondes	Envoid'un email de confirmation						
Commentaire	Email envoyé						
	Store Data						
□ ⊕ ⑦	Commentaire Gen - Id: Comment_ID						






Step 05 : Automatic consolidation of data in ADS

2024-10-22 17:04:52 (46)

Version de processus

副品智言







OMP - TimeCapture overview (Analyse)







OMP - TimeCapture ove	erview (Résultats		5 P
Participation Calcul des temps	outliers analyse	Validité des mesures	
Campagne ↓	Q	Sélectionner processus Pas de sélection	~
PAR.POL-1PAR.COR-1		☐ Activity_ID ↓	Q
		PAR.POL-P054.JUR39	Contrôler le flux d'entrée
		PAR.POL-P054.JUR100	Apprécier et prendre une décision sur le PV initial/la pièce similaire
		PAR.POL-P054.ADM84	Traiter administrativement le PV initial/la pièce similaire
		PAR.POL-P054.ADM72	Contrôler le flux d'entrée
		PAR.POL-P054.ADM7	Apprécier et prendre une décision sur le PV initial/la pièce similaire 🥃

Temps d'exécution National par activités (Sans Outliers)			Temps d'exécution National par activités (Avec Outliers)			
Activity_ID ↓	Weighted Average	Weight avg	Activity_ID ↓	Weighted Average	Weight avg	=
PAR.COR-P025.ADM29	2,98min	•	PAR.COR-P025.ADM29	37,35min	•	-
PAR.COR-P025.ADM3	2,40min	I	PAR.COR-P025.ADM3	2,40min	I	
PAR.COR-P025.ADM30	2,33min	T	PAR.COR-P025.ADM30	2,38min	I	
PAR.COR-P025.ADM34	2,20min	I	PAR.COR-P025.ADM34	13,56h		
PAR.COR-P025.ADM36	1,39min	T	PAR.COR-P025.ADM36	1,39min	I.	
PAR.COR-P025.ADM55	1,39min	T	PAR.COR-P025.ADM55	3,79min	1	
PAR.COR-P025.ADM65	2,00min	T	PAR.COR-P025.ADM65	6,64min	I	
PAR.COR-P025.ADM76	1,16min	1	PAR.COR-P025.ADM76	1,16min	I	•

Extrait des temps par activité (Actuel ARIS)


ID	Activity	Avg. processing time	Graph Temps	
PAR.COR-P025.ADM29	Soumettre le PV/la pièce subséquent(e) au magistrat	2,88min	-	
PAR.COR-P025.ADM3	Envoyer l'apostille avec le PV/la pièce subséquent(e) au JI	1,80min	-	

Results – using dashboard to combine data from Mining, TimeCapture, ...

•

Général Parquet Draft										
openbaar ministerie ministère public Staatsanwaltschaft	openbaar ministerie Cohorte: ministère public Dossiers inscrits entre Q12019 et Q42023				∼ ⁷ 2 341 130 Nombre total de dossiers					
Sélectionner l'intervalle (date dernière activité)										
Sélectionner une date							Ê			
Catégorie générale (prévention) 1	Q	Catégories de prévention †	۹ 🗖	Etat d'avancement †	۵ (] Code de décision général du dossier ↓	Q			
Autre		CODE PENAL\Personne\Libertés individuelles		Autre règlement en chaîne	^ (à l'instruction	^			
CODE PENAL		CODE PENAL\Propriété\Destruction, dégradation et incendie		Chambre du conseil		traitement manuel				
LOIS SPECIALES		CODE PENAL\Propriété\Fraude		Citation & audience		Signalement du suspect (BCS)				
Matière parquets de police		CODE PENAL\Propriété\Vol & extorsion		Information		sans suite	-			
Function administrative (temps exécution moyen)		Function juridique (temps exécution moyen)		Jours						
Temps d'exécution moyen :		Temps d'exécution cumulé :		Durée moyenne (jours)	1					
heures		heures	Types de prévention (h Moyenne	ierarchie) : Assassinat, meurtre et homicide involontaire : 410,2						
nearee				Viol et attentat à la pudeur						
				Débauche et exploitation sexuelle						
Temps d'exécution moyen (heures)				문 같 Coups et blessures						
Signal Assassinat, meurtre et homicide involontaire				Filmbling						
No Viol et attentat à la pudeur				Foi publique						
Débauche et exploitation sexuelle				Libertés individuelles						
Ordre public et sécurité publique				Ordre public et sécurité publique						
Vol & extorsion				Fraude						
Foi publique										
and a set of the set of the set of the set				Vol & extorsion						

Results – using dashboard to combine data from Mining, TimeCapture, ...



Prospective: Simulator to provide capacity test scenario (ARIS App Gen)

	ArisAppGenerator Apps list					AS		
	Aris	5AppG	enerator	App list				
		Simulate RefApp	Créatio or enviro nt p	on d'un nneme projet mGen				
		1		А	risAppGen	erator App	o list	ArisAppGenerator App list
			Simulat	or				Volume of cases at the end of the period (ind5) *
			i Generic information					Average execution time per dossier (ind7) - minutes *
			1. Simulaties op basis	s van open budget				
			(unavailable) SIM 1 Création d'un contrat	(unavailable) SIM 1.1 Periode (aantal jaren) ? Création d'un contrat	(unavailable) SIM 1.2 Aantal hangende dossiers (begin) SIM 1.2 Aantal hangende dossiers (begin)	SIM 1.8 Aantal medewerkers (VTE) ? SIM 1.8 Aantal medewerkers (VTE) ?		Average Time per FTE for activities not linked to cases (ind10) - % *
			ø	ø	ø	ø		Away days (Holidays, training,) (ind12) – days per year * 152
								Working hours per week – hours (ind13) *
			2. Simulaties op basis	van gesloten budget				38
			(unavailable) SIM 2 SIM 2	(unavailable) SIM 2.1 Periode (aantal jaren) ? Création d'un contrat	(unavailable) SIM 2.2 Aantal hangende dossiers (begin) Création d'un contrat	(unavailable) SIM 2.8 Aantal medewerkers (VTE) ? Création d'un contrat		Average costs per FTE per month (ind14) – Euro * 5000
			ø	ø	ø	ø		Restart Next



- The Public Prosecution Service made a lot of progress during the last 5 years in further implementing and developing BPM and new approaches of Capacity Management
- The whole organization is involved in the program and reaps benefits from it (quick wins in core business, harmonization, planning, ...)
- Balancing interests of workers and clients are a main concern for the organization
- Work on different levels of detail: combine high level approaches with deeper insights.
- Constantly try to improve your way of working, your systems and your people
- Let yourself be assisted by professionals





Thank for your attention – Any questions?

Gerrit FRANSSEN Program Leader BPM-WLM Belgian Public Prosecution Service gerrit.franssen@just.fgov.be <u>https://www.om-mp.be/nl</u> LinkedIn: gerrit-franssen-b5818b214/





INTEGER · OBJECTIEF · ONPARTIJDIG · HUMAAN · ONAFHANKELIJK









Openbaar Ministerie Ministère Public